



Armoire de sécurité batteries lithium comptoir 2 portes + VIG190 + E04Li

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Nombre de porte(s) Type de porte(s) S804+LiX1 2 battantes Charnières Code douanier gauche et droite 94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

• Etagère de rétention pour série 3 (Réf : G04)

 Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf: PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- étagère perforée (Réf : E04Li)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

S804+LiX1 895 x 1000 x 450 745 x 950 x 400 0 1 0 80.00	Référen	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
	S804+Li	(1 895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	0		1	0	80.00

