







Armoire multirisques EN 14470-1 90 minutes - 4 compartiments - Partie corrosive en mélaminé

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Porte battante vitrée à fermeture à clef pour les compartiments acides-bases-toxiques
- Bacs de rétention montés sur rails coulissants pour les compartiments acides-bases-toxiques

- · Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- · Construction en mélaminé pour les compartiments acides-bases-toxiques
- · Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Point de fixation pour mise à la terre (pour la partie inflammables)
- automatique préréglée à 47°C (pour la partie inflammables)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s)

EN 14470-1, EN 1363-1

côté gauche en mélaminé et côté droit en acier 15/

blanche RAL 9010

battantes droite et gauche Fermeture de(s) porte(s)

Dimensions à l'expédition H x L x P Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Bac(s) de rétention

Partie inflammables : automatique Partie mult

2400 x 1300 x 800

Partie inflammables : Entrée et sortie d'air en partie haute Partie multiriques : Orifices de ventilation latéraux et sortie d'air

en partie haut 100

4

94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- · Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- · Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- · Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- · Bac de rétention en polypropylène (Réf : E8A2)
- · Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- · Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- · Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf :

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
MR9B+	2205 x 1270 x 615		210	1	3	30	400.00

