





Armoire de sécurité multirisques - Haute 2 portes vitrées - 4 compartiments

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- · Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- · Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- · Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation

- Pictogrammes normalisés fournis
- Séparation par familles de produits dangereux
- une visualisation immédiate des produits stockés

- · Fermeture à clef
- Equipements en PVC pour compartiment acide inclus
- · Portes vitrées pour



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Conformité

Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières

Fermeture de(s) porte(s) Dimensions à l'expédition H x L x P

ASVM22

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique acier 10/10e blanche RAL 9010 battantes

droite et gauche manuelle 2025 x 1200 x 800 Ventilation

Diamètre de ventilation (mm)

Nombre de compartiment(s) Sur-étagère(s) en PVC Bac(s) de rétention Bac(s) de rétention en PVC Usage

Code douanier

Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air en partie haute 100

- 4 2
- 3

Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs 94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

- · Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- · Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- supplémentaire pour série 14 (Réf : EE2)
- Bac de rétention en PVC (Réf : SBPVC)
- Étagère en PVC (Réf : SEPVC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ASVM22	1825 x 1100 x 545	2x (1800 x 540 x 475)	220	3	8	50	130.00

