







Armadio multirischi 105 minutio - 4 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

105 minuti di resistenza al fuoco

Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per
- · Chiusura a chiave
- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

- · Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050

 Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Materiale

Cerniere

Colore porte Numero di porte Tipo porte

795+M13

EN 14470-1, EN 1363-1

acciaio 12/10 e pareti interne in melamina bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra e sinistra Chiusura porta Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento Codice HS

chiusura automatica 2150 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto 100

4

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf :
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione Ventilazione -Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf: KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- · Grigliati (Réf : C148)
- · Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- · Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- · Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 795+M13 | 1950 x 1137 x 620 | 1620 x 490 x 410 + (3 x 533) x 490 x 410 | 204 | 4 | 6 | 30 | 489.00 |

