





Armadio doppio di sicurezza - 300 L

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- · Made in France
- · Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

· Chiusura a chiave



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte

Tipo porte

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique acciaio 10/10

bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra e sinistra Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

chiusura manuale 2025 x 1200 x 800

entreta dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro 100

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio doppio (Réf : ESASDD)
- Su traghetto in PVC (Réf : SBPVC)
- Su mensola PVC (Réf : SEPVC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ASDD	1825 x 1100 x 545	1800 x 1090 x 475	300	1	3	50	95.00

