





Armadio di sicurezza FM per prodotti corrosivi - 15 L -**Manuale**

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Continious piano hinges
- NFPA, OSHA and FM compliant

- Rugged construction with double wall
- · Integrated door
- · Containment sump integrated with HDPE protection

Adjustable shelves in height with HDPE protection



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Conformità B04M

FM - OSHA - NFPA

Materiale

acciaio doppia parete

Colore porte Numero di porte

Tipo porte

blu

porte battenti cerniere a destra Chiusura porta

Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm)

Numero di compartimenti

Codice HS

chiusura manuale 810 x 600 x 800

orifizio di ventilazione alto e bassi,

con griglia 50

2147483647

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
B04M	559 x 432 x 432	465 x 345 x 360	15		1	159	26.00

