





Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili - 64 L -**Manuale**

CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme alla norma FM
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE..

- · Continious piano hinges
- Containment sump at the bottom
- NFPA, OSHA and FM compliant

- Rugged construction with double wall
- · Adjustable shelves in
- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

- Integrated door handle
- · Punto di fissaggio per la messa a terra



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte Tipo porte

MB18

FM - OSHA - NFPA

acciaio doppia parete

giallo

porte battenti

cerniere a destra e sinistra

Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti

Vaschetta di contenimento Codice HS

orifizio di ventilazione alto e bassi.

con griglia 50

chiusura manuale

810 x 600 x 800

1

2147483647

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

· Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)

Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

 Mensola supplementare per armadio 64 L (Réf : ES18)

MB18	610 x 1092 x 457	515 x 1005 x 390	64	1	1	159	58.00

