







# Armadio di stoccaggio di laboratorio - 150 L

## **CONFORMITÀ**

**NF EN ISO 1182** 

## **ADVANTAGES**

- Chiusura a chiave 2
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

#### MA ANCHE...

- Non-flammable insulation between the walls
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Chiusura a chiave 2 punti



## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte

Tipo porte

G1204E **NF EN ISO 1182** 

acciaio 12/10 doppia parete

bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra e sinistra Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Codice HS

chiusura manuale 1500 x 1200 x 800

Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto

100

94032080

### **COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES**

- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## **OPTIONS**

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf: EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G1204E	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150		3	75	92.00

